

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
606638	1	1	ANO	Přijat na GVP	A	96	49	47	0,80489730
604304	2	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	95	46	49	0,13558911
603850	3	1	ANO	Přijat na GVP	A	95	49	46	0,65373788
606305	4	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	93	44	49	0,64825265
606521	5	1	ANO	Přijat na GVP	A	92	43	49	0,12694152
605949	6	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	92	44	48	0,82014894
604439	7	1	ANO	Přijat na GVP	A	92	48	44	0,26473915
608853	8	1	ANO	Přijat na GVP	A	91	43	48	0,03030253
601255	9	1	ANO	Přijat na GVP	A	91	48	43	0,63400259
603485	10	1	ANO	Přijat na GVP	A	88	41	47	0,58393311
605602	11	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	88	42	46	0,82967407
607021	12	1	ANO	Přijat na GVP	A	88	43	45	0,96206637
603143	13	1	ANO	Přijat na GVP	A	88	45	43	0,03324177
602846	14	1	ANO	Přijat na GVP	A	88	47	41	0,39434329
606907	15	1	ANO	Přijat na GVP	A	88	48	40	0,86540731
606497	16	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	87	42	45	0,35018378
604824	17	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	87	44	43	0,01600604
600327	18	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	86	40	46	0,49791833
606201	19	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	86	42	44	0,21752963
604891	20	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	86	47	39	0,92091985
603371	21	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	85	44	41	0,43630543
600033	22	1	ANO	Přijat na GVP	A	85	44	41	0,17071036
602572	23	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	85	45	40	0,78150259
602301	24	1	ANO	Přijat na GVP	A	84	39	45	0,53730985
602272	25	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	84	42	42	0,48607023
606227	26	1	ANO	Přijat na GVP	A	83	37	46	0,22190698
603618	27	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	83	41	42	0,49152217
605622	28	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	83	41	42	0,13337121
603797	29	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	83	41	42	0,02610989
605754	30	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	83	42	41	0,92962548
605135	31	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	83	43	40	0,88509274
602444	32	1	ANO	Přijat na GVP	A	83	44	39	0,77985663

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
602704	33	1	ANO	Přijat na GVP	A	83	45	38	0,44173722
606079	34	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	82	41	41	0,13501532
604036	35	1	ANO	Přijat na GVP	A	82	43	39	0,94625951
602303	36	1	ANO	Přijat na GVP	A	82	43	39	0,45211662
601349	37	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	82	44	38	0,90774472
606427	38	1	ANO	Přijat na GVP	A	81	38	43	0,10477604
602397	39	1	ANO	Přijat na GVP	A	81	39	42	0,84210936
601495	40	1	ANO	Přijat na GVP	A	81	39	42	0,75538924
600172	41	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	81	40	41	0,23733618
604410	42	1	ANO	Přijat na GVP	A	81	41	40	0,08589576
605443	43	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	81	41	40	0,03636625
606185	44	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	81	43	38	0,92795268
602762	45	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	81	43	38	0,50661190
606204	46	1	ANO	Přijat na GVP	A	81	44	37	0,16887839
601820	47	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	81	44	37	0,06281504
603811	48	1	ANO	Přijat na GVP	A	80	38	42	0,47356212
604583	49	1	ANO	Přijat na GVP	A	80	39	41	0,39678220
600216	50	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	80	40	40	0,47839267
600321	51	1	ANO	Přijat na GVP	A	80	42	38	0,45383416
608701	52	1	ANO	Přijat na GVP	A	80	43	37	0,50626506
601144	53	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	80	46	34	0,40352192
603070	54	1	ANO	Přijat na GVP	A	79	36	43	0,50356037
600612	55	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	79	39	40	0,34569386
607125	56	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	79	39	40	0,00168657
601021	57	1	ANO	Přijat na GVP	A	79	40	39	0,75353940
603998	58	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	79	40	39	0,70150505
603171	59	1	ANO	Přijat na GVP	A	79	40	39	0,25791898
601774	60	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	79	41	38	0,68585086
602351	61	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	79	41	38	0,15427978
607506	62	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	79	42	37	0,85054821
600287	63	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	79	42	37	0,68122893
606674	64	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	79	42	37	0,04411152

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
606063	65	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	78	37	41	0,47626070
602978	66	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	78	39	39	0,79509988
603496	67	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	78	39	39	0,50351047
600932	68	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	78	40	38	0,44155314
606660	69	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	78	42	36	0,61699848
602608	70	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	78	42	36	0,13332744
608008	71	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	78	44	34	0,89497458
600205	72	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	78	48	30	0,59638171
603591	73	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	77	36	41	0,21992516
601298	74	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	77	38	39	0,52580917
602122	75	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	77	38	39	0,39275396
601316	76	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	77	42	35	0,54699516
605308	77	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	77	45	32	0,95346770
604154	78	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	76	35	41	0,96634032
602844	79	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	76	36	40	0,96926065
603338	80	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	39	NULL	39	0,08750314
603132	81	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	76	36	40	0,19404375
600058	82	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	76	36	40	0,18239547
606022	83	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	76	37	39	0,95495818
601317	84	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	76	38	38	0,82321741
602550	85	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	76	38	38	0,26361108
606582	86	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	76	39	37	0,32787103
602554	87	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	76	40	36	0,51658740
604050	88	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	76	40	36	0,45976611
607635	89	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	76	41	35	0,99113053
604612	90	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	76	42	34	0,68809779
603743	91	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	76	43	33	0,42505524
602005	92	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	76	44	32	0,23027786
603210	93	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	75	30	45	0,17557753
605761	94	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	75	35	40	0,28218671
603613	95	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	75	36	39	0,15137345
607866	96	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	75	38	37	0,26054053

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
605526	97	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	75	39	36	0,85396311
601448	98	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	75	39	36	0,28307037
604349	99	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	75	39	36	0,02628055
602253	100	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	75	40	35	0,62481352
607729	101	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	75	42	33	0,78761725
606588	102	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	75	43	32	0,68837669
606686	103	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	75	43	32	0,06712773
603011	104	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	75	45	30	0,30676261
603330	105	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	75	45	30	0,29970149
606259	106	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	74	31	43	0,00035964
606483	107	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	74	32	42	0,35669106
605564	108	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	74	32	42	0,03707638
605814	109	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	74	35	39	0,49430877
602830	110	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	74	37	37	0,24444094
607527	111	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	74	38	36	0,61560674
605397	112	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	74	40	34	0,97210891
604405	113	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	74	40	34	0,07774813
607619	114	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	74	41	33	0,35122655
601165	115	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	74	42	32	0,15734353
607549	116	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	74	45	29	0,90834468
604182	117	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	73	32	41	0,61245179
604042	118	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	73	35	38	0,37396895
602104	119	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	73	37	36	0,77035724
601426	120	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	73	37	36	0,04657389
607458	121	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	73	38	35	0,87160805
607410	122	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	73	38	35	0,20975089
600390	123	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	73	39	34	0,97487158
600116	124	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	73	39	34	0,81686467
603790	125	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	73	39	34	0,74788331
604844	126	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	73	39	34	0,49639463
600657	127	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	73	39	34	0,42330734
601464	128	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	73	39	34	0,31564790

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
600529	129	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	73	40	33	0,36189436
601514	130	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	73	40	33	0,20631801
604176	131	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	73	43	30	0,18356536
605285	132	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	72	33	39	0,63530871
601099	133	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	72	33	39	0,59571095
601346	134	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	72	35	37	0,08661807
605406	135	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	72	36	36	0,66941107
602519	136	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	72	36	36	0,29163166
608771	137	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	72	37	35	0,98705792
602763	138	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	72	37	35	0,92854942
604590	139	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	72	37	35	0,75587026
602609	140	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	72	38	34	0,27147961
603198	141	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	72	40	32	0,73025578
600680	142	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	72	40	32	0,09715943
606536	143	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	72	41	31	0,04498575
604184	144	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	72	41	31	0,00633574
600334	145	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	72	42	30	0,64512537
606210	146	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	71	31	40	0,24629297
602684	147	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	71	34	37	0,71672349
603972	148	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	71	34	37	0,56541096
603013	149	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	71	35	36	0,40026090
604392	150	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	71	37	34	0,33313882
602069	151	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	71	37	34	0,17224095
605254	152	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	71	38	33	0,32968026
604251	153	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	71	39	32	0,98386938
602963	154	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	71	42	29	0,16692090
603079	155	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	71	46	25	0,98043965
600039	156	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	70	32	38	0,60098671
600600	157	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	70	32	38	0,40730993
603540	158	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	70	33	37	0,06976157
601803	159	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	70	34	36	0,89352202
601419	160	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	70	36	34	0,94225013

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
604847	161	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	70	38	32	0,19470046
601945	162	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	70	38	32	0,16848923
603340	163	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	70	39	31	0,52696691
600819	164	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	70	39	31	0,30795615
604026	165	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	70	40	30	0,07672214
601972	166	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	69	22	47	0,60288049
605153	167	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	69	28	41	0,51511611
600293	168	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	69	29	40	0,98516537
601533	169	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	69	29	40	0,97187119
603119	170	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	69	31	38	0,94899060
604234	171	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	69	32	37	0,60122405
605937	172	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	69	33	36	0,24635998
602138	173	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	69	34	35	0,32228217
607329	174	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	69	34	35	0,01884451
602310	175	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	69	38	31	0,36941084
600397	176	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	68	27	41	0,83225201
600595	177	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	68	31	37	0,69158732
602292	178	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	68	32	36	0,48992809
605128	179	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	68	32	36	0,21717851
603796	180	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	68	33	35	0,19306167
605891	181	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	68	35	33	0,76679621
601242	182	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	68	35	33	0,45604753
602526	183	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	68	35	33	0,44844149
601981	184	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	68	37	31	0,54651977
607390	185	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	68	37	31	0,01071227
604741	186	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	68	38	30	0,16536313
602873	187	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	68	39	29	0,09423955
605428	188	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	68	42	26	0,70476358
601305	189	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	68	42	26	0,14883513
606140	190	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	67	30	37	0,99780326
603389	191	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	67	31	36	0,93809716
600965	192	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	67	31	36	0,64217287

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
605399	193	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	67	31	36	0,11538023
601275	194	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	67	32	35	0,11557035
604571	195	2	NE	Přijat na více prioritní školu	A	67	35	32	0,96531783
605160	196	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	67	37	30	0,31267941
603387	197	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	67	38	29	0,17006504
606823	198	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	67	38	29	0,13365110
601392	199	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	67	42	25	0,87866576
607358	200	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	67	42	25	0,66533352
600014	201	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	66	29	37	0,43454805
600926	202	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	66	30	36	0,83509080
600636	203	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	66	31	35	0,79100611
606333	204	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	66	32	34	0,53631268
604697	205	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	66	37	29	0,88302495
601009	206	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	66	37	29	0,31949475
604608	207	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	66	38	28	0,11702298
607533	208	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	66	39	27	0,96796985
600900	209	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	66	42	24	0,17997806
603101	210	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	27	38	0,93991614
601076	211	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	28	37	0,94073433
602098	212	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	28	37	0,63257755
605440	213	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	28	37	0,23719681
603433	214	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	29	36	0,98538432
601669	215	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	29	36	0,97991814
605148	216	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	30	35	0,91604549
602254	217	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	30	35	0,54808307
604491	218	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	31	34	0,24160101
601856	219	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	32	33	0,87139602
605163	220	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	32	33	0,86581007
604554	221	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	32	33	0,15594386
602750	222	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	35	30	0,34673519
607575	223	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	36	29	0,37314439
601999	224	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	36	29	0,26038285

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
600005	225	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	37	28	0,78135351
600073	226	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	38	27	0,76583663
604061	227	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	38	27	0,38497728
600948	228	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	38	27	0,06219005
605849	229	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	38	27	0,01913213
604694	230	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	39	26	0,24180656
603659	231	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	65	40	25	0,18744353
603495	232	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	22	42	0,87370233
606164	233	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	27	37	0,35321022
605054	234	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	28	36	0,64057116
601241	235	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	29	35	0,95810907
606568	236	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	29	35	0,82763316
603258	237	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	30	34	0,55711111
605130	238	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	30	34	0,02728308
602618	239	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	31	33	0,84518860
606883	240	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	31	33	0,75380374
600298	241	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	31	33	0,38151396
603394	242	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	32	32	0,65295309
608074	243	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	32	32	0,40307615
607039	244	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	32	32	0,00721218
601940	245	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	33	31	0,09203144
606656	246	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	34	30	0,87844818
602014	247	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	34	30	0,44290741
601992	248	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	34	30	0,33368282
601199	249	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	34	30	0,30036129
605048	250	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	35	29	0,74753389
600180	251	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	35	29	0,23031126
604356	252	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	37	27	0,51845521
606640	253	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	39	25	0,02867759
607304	254	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	64	41	23	0,60098318
601984	255	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	63	26	37	0,10646607
607630	256	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	63	28	35	0,62228775

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
601786	257	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	63	29	34	0,78355762
603930	258	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	63	29	34	0,41190775
602805	259	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	63	30	33	0,91608556
600087	260	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	63	30	33	0,15719122
604028	261	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	63	31	32	0,76081170
600685	262	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	63	32	31	0,25773872
602291	263	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	63	33	30	0,76942775
604296	264	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	63	34	29	0,75206826
603698	265	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	62	25	37	0,72771089
603890	266	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	62	27	35	0,11765545
602912	267	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	62	28	34	0,61772779
607489	268	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	62	28	34	0,22227532
602082	269	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	62	29	33	0,92906849
604576	270	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	62	29	33	0,65672543
604565	271	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	62	29	33	0,62987738
602786	272	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	62	31	31	0,80914358
602337	273	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	62	31	31	0,71889560
603736	274	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	62	33	29	0,96561280
603827	275	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	62	33	29	0,50648383
606212	276	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	62	34	28	0,94162115
608183	277	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	31	NULL	31	0,30541292
604258	278	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	62	35	27	0,32125297
601071	279	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	62	35	27	0,03757836
602741	280	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	62	36	26	0,15296394
602628	281	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	62	36	26	0,10450485
605430	282	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	62	38	24	0,73655283
605460	283	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	24	37	0,43769057
603509	284	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	25	36	0,09663194
605053	285	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	26	35	0,80239116
602932	286	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	27	34	0,68385440
600252	287	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	27	34	0,46974282
603991	288	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	27	34	0,27369224

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
602872	289	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	29	32	0,87865923
601587	290	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	29	32	0,43559337
606335	291	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	30	31	0,09986411
605157	292	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	31	30	0,23901544
605352	293	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	32	29	0,93361321
606616	294	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	32	29	0,68473849
601359	295	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	33	28	0,80797582
602371	296	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	33	28	0,49670557
602734	297	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	33	28	0,19207765
601936	298	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	33	28	0,00004185
602736	299	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	34	27	0,93076413
605570	300	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	34	27	0,80169300
601287	301	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	34	27	0,66655699
606541	302	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	35	26	0,07695979
604186	303	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	37	24	0,95811735
605398	304	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	61	37	24	0,33996146
603039	305	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	60	25	35	0,81933354
606940	306	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	60	26	34	0,58172593
604834	307	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	60	27	33	0,68993781
604056	308	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	60	27	33	0,06630895
602269	309	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	60	30	30	0,98192001
605795	310	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	60	30	30	0,71910436
604092	311	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	60	31	29	0,11791268
607387	312	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	60	32	28	0,43235737
602998	313	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	60	33	27	0,20001980
603708	314	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	60	33	27	0,19918229
601750	315	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	60	37	23	0,87462657
607251	316	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	60	40	20	0,96179262
608207	317	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	18	41	0,03644027
607067	318	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	21	38	0,40308461
601216	319	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	21	38	0,30063717
603756	320	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	24	35	0,65888471

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9 .2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
605480	321	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	24	35	0,27452588
604072	322	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	24	35	0,26610667
601326	323	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	25	34	0,80199213
601679	324	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	26	33	0,87004418
601813	325	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	26	33	0,11962616
603336	326	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	27	32	0,65101096
604677	327	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	28	31	0,85158906
604985	328	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	28	31	0,06719341
604798	329	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	31	28	0,68224136
602589	330	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	31	28	0,48420796
606050	331	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	32	27	0,93754349
607308	332	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	32	27	0,64221970
607852	333	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	32	27	0,37010467
604260	334	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	33	26	0,74947848
601572	335	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	34	25	0,27258689
605530	336	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	35	24	0,63086635
605580	337	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	38	21	0,30851729
605212	338	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	59	39	20	0,71849266
604790	339	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	58	23	35	0,76485326
608469	340	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	58	26	32	0,76907805
602507	341	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	58	27	31	0,48109367
603250	342	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	58	28	30	0,94598972
607032	343	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	58	28	30	0,47659880
605268	344	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	28	NULL	28	0,96943038
602343	345	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	58	30	28	0,89296334
602353	346	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	58	30	28	0,43732286
601727	347	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	58	31	27	0,11412767
601705	348	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	58	33	25	0,71202774
607602	349	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	58	33	25	0,38224663
607676	350	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	58	34	24	0,40557279
606350	351	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	58	37	21	0,89659709
608592	352	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	57	20	37	0,03197788

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9 .2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
605696	353	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	57	22	35	0,79713715
606404	354	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	57	23	34	0,67370341
603437	355	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	57	26	31	0,87852071
607447	356	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	57	28	29	0,77016265
600331	357	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	57	28	29	0,66079686
603816	358	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	57	29	28	0,11650557
602186	359	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	57	30	27	0,71764152
603456	360	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	57	31	26	0,87750213
602696	361	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	57	32	25	0,94231970
600691	362	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	57	34	23	0,08358174
603165	363	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	56	23	33	0,97975482
605563	364	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	56	24	32	0,13858870
603726	365	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	56	27	29	0,70966727
607558	366	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	56	28	28	0,24655073
603051	367	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	56	29	27	0,96667062
604578	368	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	56	29	27	0,78564809
602265	369	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	56	30	26	0,36456565
604159	370	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	56	33	23	0,46527140
606039	371	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	56	39	17	0,98416644
605523	372	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	56	39	17	0,32162607
600867	373	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	55	25	30	0,19895562
608109	374	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	55	27	28	0,58972857
602772	375	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	55	28	27	0,87415186
600189	376	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	55	28	27	0,51763656
602729	377	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	55	30	25	0,87565631
605204	378	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	55	30	25	0,08832168
606349	379	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	55	31	24	0,27784673
605363	380	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	55	32	23	0,23767137
602531	381	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	55	34	21	0,34791409
603422	382	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	54	23	31	0,83299105
601996	383	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	54	24	30	0,42506628
600866	384	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	54	25	29	0,96194757

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
607279	385	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	54	25	29	0,53440666
601210	386	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	54	25	29	0,53238358
600040	387	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	54	25	29	0,49202217
603615	388	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	54	26	28	0,17293789
603680	389	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	54	26	28	0,08188472
602389	390	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	54	27	27	0,81744234
603375	391	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	54	27	27	0,70898053
600664	392	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	54	28	26	0,21309382
604556	393	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	54	29	25	0,63934967
604032	394	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	54	30	24	0,44768564
608290	395	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	54	30	24	0,27322839
600809	396	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	54	30	24	0,24776176
604023	397	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	54	30	24	0,17269186
607393	398	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	54	31	23	0,74577267
605838	399	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	54	31	23	0,00672128
603068	400	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	54	33	21	0,04403411
603945	401	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	53	18	35	0,77840499
604080	402	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	53	18	35	0,22809462
602340	403	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	53	19	34	0,81977163
608153	404	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	26	NULL	26	0,84083706
603199	405	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	53	25	28	0,49544869
603556	406	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	53	26	27	0,20492354
601837	407	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	53	26	27	0,20150044
600679	408	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	53	28	25	0,73224486
606118	409	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	53	29	24	0,02857764
602382	410	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	53	30	23	0,96930787
601701	411	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	53	30	23	0,50350908
602128	412	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	53	31	22	0,28274122
607498	413	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	53	31	22	0,12226320
603460	414	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	53	32	21	0,41184251
603203	415	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	53	35	18	0,95191112
604422	416	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	52	19	33	0,33637456

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9 .2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
603839	417	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	52	20	32	0,96222772
602383	418	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	52	20	32	0,23271789
605816	419	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	52	21	31	0,90695045
600523	420	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	52	23	29	0,83134941
608044	421	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	52	23	29	0,49746856
605032	422	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	52	23	29	0,33006164
604954	423	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	52	24	28	0,82517335
605755	424	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	52	24	28	0,53884923
607238	425	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	52	26	26	0,40714178
604577	426	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	52	27	25	0,95538536
604211	427	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	52	27	25	0,34516553
604029	428	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	52	29	23	0,34010543
600618	429	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	52	30	22	0,67916436
605385	430	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	52	31	21	0,91868808
605484	431	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	52	31	21	0,79041470
603214	432	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	52	31	21	0,71621509
606301	433	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	52	31	21	0,21943828
819595	434	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	52	32	20	0,44413175
606125	435	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	52	32	20	0,28349339
607508	436	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	52	33	19	0,16200825
602034	437	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	51	13	38	0,91356540
603788	438	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	51	14	37	0,15682765
600780	439	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	51	16	35	0,59989076
606694	440	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	51	19	32	0,78191253
600351	441	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	51	19	32	0,04208061
605729	442	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	51	20	31	0,46403606
608114	443	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	51	21	30	0,52093049
604712	444	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	51	22	29	0,83926212
607375	445	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	51	24	27	0,35175180
606041	446	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	51	25	26	0,96514459
605298	447	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	51	25	26	0,22086530
600146	448	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	51	31	20	0,93798987

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
601723	449	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	51	32	19	0,55041257
607107	450	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	51	33	18	0,97977791
601079	451	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	51	33	18	0,86844405
604147	452	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	51	34	17	0,77666638
603446	453	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	51	34	17	0,71333109
602622	454	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	51	35	16	0,19427348
602476	455	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	50	19	31	0,13424787
604461	456	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	50	21	29	0,09284009
607119	457	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	50	21	29	0,05591164
605847	458	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	50	22	28	0,51563460
605581	459	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	50	22	28	0,16105938
605344	460	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	50	25	25	0,45761056
603895	461	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	50	26	24	0,85481662
607637	462	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	50	27	23	0,79306081
607802	463	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	50	27	23	0,35486472
604482	464	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	50	27	23	0,19692646
600037	465	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	50	27	23	0,04539530
602464	466	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	50	28	22	0,38507203
810440	467	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	50	29	21	0,71528102
606789	468	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	50	29	21	0,37308115
607982	469	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	50	30	20	0,91843996
600409	470	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	50	31	19	0,72639841
607822	471	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	49	18	31	0,57563298
608772	472	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	49	18	31	0,18261704
604444	473	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	49	19	30	0,64842067
607932	474	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	49	19	30	0,11918786
606325	475	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	49	20	29	0,79268215
606574	476	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	49	22	27	0,93004923
604479	477	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	49	23	26	0,90878480
607823	478	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	49	24	25	0,70491312
602226	479	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	49	24	25	0,55367726
602446	480	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	49	24	25	0,52894334

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
605749	481	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	49	24	25	0,12340353
605405	482	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	49	25	24	0,52126048
608807	483	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	49	25	24	0,12793505
604771	484	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	49	25	24	0,02745823
602833	485	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	49	26	23	0,53475368
607312	486	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	49	27	22	0,51291525
604144	487	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	49	28	21	0,92384409
601229	488	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	49	28	21	0,45177863
607723	489	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	49	28	21	0,23870305
603837	490	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	49	29	20	0,37256897
603370	491	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	49	33	16	0,84027008
608103	492	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	48	16	32	0,53278552
603635	493	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	48	16	32	0,33218277
607532	494	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	48	21	27	0,11355558
607528	495	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	48	25	23	0,94508189
606234	496	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	48	25	23	0,57016566
601096	497	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	48	25	23	0,19701771
604878	498	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	48	26	22	0,87916678
601213	499	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	48	26	22	0,72403515
605832	500	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	48	26	22	0,40831619
603593	501	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	48	27	21	0,49733036
603541	502	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	48	28	20	0,75131610
604106	503	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	48	28	20	0,30108988
602124	504	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	48	29	19	0,47838722
603822	505	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	48	30	18	0,71393275
602888	506	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	48	30	18	0,32048921
600451	507	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	48	31	17	0,24025598
604516	508	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	48	32	16	0,68995997
604620	509	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	48	34	14	0,98010108
600811	510	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	48	35	13	0,15882524
606539	511	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	47	15	32	0,13023662
604083	512	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	47	18	29	0,89338257

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
601413	513	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	47	20	27	0,45187516
607503	514	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	47	20	27	0,35322257
601977	515	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	47	21	26	0,82360226
604001	516	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	47	22	25	0,57691267
603989	517	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	47	22	25	0,46182480
604420	518	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	47	22	25	0,19240554
607446	519	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	47	23	24	0,40281120
604925	520	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	47	23	24	0,23095905
605275	521	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	22	NULL	22	0,64773655
606221	522	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	47	26	21	0,78593721
606840	523	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	47	28	19	0,46431486
605362	524	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	47	28	19	0,26661448
604244	525	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	46	16	30	0,57002956
600504	526	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	46	21	25	0,39602945
606146	527	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	46	21	25	0,12316896
605623	528	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	46	21	25	0,04657724
603883	529	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	46	22	24	0,69733037
607499	530	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	46	22	24	0,67179883
605384	531	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	46	24	22	0,71942011
600447	532	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	46	24	22	0,52524752
605209	533	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	46	24	22	0,26339795
607062	534	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	46	25	21	0,67201947
606360	535	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	46	25	21	0,39331212
606799	536	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	46	26	20	0,60654992
600124	537	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	46	27	19	0,79048011
604505	538	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	46	27	19	0,72784061
603137	539	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	46	28	18	0,91815260
606429	540	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	45	11	34	0,54076532
604740	541	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	45	20	25	0,65120856
605493	542	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	45	25	20	0,03899917
602129	543	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	45	27	18	0,84889884
601692	544	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	45	27	18	0,80200155

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
602011	545	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	44	11	33	0,26294561
604017	546	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	44	16	28	0,80619648
603559	547	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	44	16	28	0,14153793
604027	548	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	44	18	26	0,62203627
607524	549	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	44	18	26	0,59085427
604459	550	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	44	19	25	0,62143718
600486	551	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	44	19	25	0,37848348
601632	552	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	44	19	25	0,27735657
604394	553	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	44	20	24	0,60151298
601956	554	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	44	21	23	0,95425822
601270	555	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	44	23	21	0,72790351
602929	556	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	44	24	20	0,97076453
602092	557	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	44	24	20	0,91870452
607356	558	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	44	24	20	0,44841880
602682	559	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	44	26	18	0,45820216
600414	560	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	44	27	17	0,95822259
602454	561	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	44	27	17	0,76851960
605074	562	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	44	28	16	0,90435869
607377	563	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	44	30	14	0,86644055
601297	564	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	44	31	13	0,02723475
601130	565	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	43	18	25	0,38300863
605691	566	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	43	20	23	0,73352176
602143	567	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	43	20	23	0,60144795
606621	568	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	43	21	22	0,73251450
602001	569	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	43	22	21	0,29766718
607615	570	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	43	25	18	0,91250514
600278	571	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	43	27	16	0,77439087
600121	572	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	43	30	13	0,15559996
607389	573	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	42	15	27	0,70577503
606232	574	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	42	16	26	0,18370000
604088	575	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	42	18	24	0,85275836
605619	576	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	42	18	24	0,82616048

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
602510	577	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	42	18	24	0,49398385
605582	578	3	NE	Přijat na více prioritní školu	A	42	18	24	0,20261323
600560	579	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	42	19	23	0,27552548
605693	580	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	42	19	23	0,21163626
607862	581	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	42	20	22	0,53629901
607683	582	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	42	22	20	0,74674269
603516	583	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	42	22	20	0,41816032
602603	584	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	42	22	20	0,08568028
603633	585	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	42	24	18	0,76860037
601200	586	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	42	24	18	0,65567655
606592	587	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	42	25	17	0,90737863
607344	588	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	42	25	17	0,73330072
600142	589	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	42	26	16	0,73934540
605213	590	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	42	26	16	0,55075120
603579	591	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	42	28	14	0,68908493
605486	592	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	41	16	25	0,14142580
605342	593	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	41	17	24	0,90721563
602994	594	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	41	18	23	0,63176711
604506	595	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	41	18	23	0,49416459
606995	596	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	41	18	23	0,20109028
604343	597	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	41	18	23	0,04396007
604250	598	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	41	21	20	0,30833919
607247	599	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	41	23	18	0,38752412
600816	600	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	41	23	18	0,06970569
607372	601	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	41	24	17	0,03291350
605478	602	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	41	25	16	0,95755992
604617	603	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	41	26	15	0,48013381
600740	604	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	41	27	14	0,25699601
601719	605	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	41	29	12	0,63426214
601318	606	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	40	16	24	0,51147212
606668	607	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	40	17	23	0,90214037
607516	608	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	40	17	23	0,59668327

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
607230	609	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	40	17	23	0,40030946
606381	610	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	40	18	22	0,66341782
600044	611	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	40	19	21	0,91757698
600919	612	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	40	20	20	0,87346562
605080	613	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	40	20	20	0,32105103
603178	614	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	40	20	20	0,21689372
606162	615	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	40	20	20	0,21161151
601689	616	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	40	21	19	0,04908242
607182	617	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	40	23	17	0,86361314
606171	618	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	40	24	16	0,28067055
602785	619	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	39	13	26	0,61489912
603224	620	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	39	16	23	0,88601301
603282	621	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	39	18	21	0,67457133
607584	622	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	39	18	21	0,57344317
606410	623	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	39	18	21	0,04050674
606835	624	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	39	19	20	0,63468935
603821	625	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	39	19	20	0,22999422
607888	626	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	39	21	18	0,32866094
605704	627	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	39	22	17	0,94976612
606982	628	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	39	24	15	0,12949643
605446	629	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	39	25	14	0,93285522
600762	630	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	39	26	13	0,91174986
602408	631	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	39	27	12	0,52594866
600859	632	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	38	14	24	0,83362312
607972	633	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	38	15	23	0,50298954
602290	634	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	38	19	19	0,59673867
604630	635	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	38	19	19	0,34053392
606652	636	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	38	20	18	0,14000206
603176	637	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	38	22	16	0,98856558
604300	638	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	38	23	15	0,05949680
601133	639	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	38	25	13	0,02361289
602293	640	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	37	19	18	0,22662133

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
603841	641	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	37	21	16	0,90129378
605146	642	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	37	21	16	0,74756057
603672	643	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	37	21	16	0,61316995
606101	644	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	37	22	15	0,91544537
607013	645	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	37	22	15	0,01948875
602710	646	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	36	12	24	0,52385044
603266	647	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	36	15	21	0,71430212
607724	648	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	36	17	19	0,51788041
604989	649	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	36	23	13	0,30898234
604669	650	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	36	23	13	0,14674798
606516	651	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	36	29	7	0,71272550
604876	652	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	35	15	20	0,56208614
607193	653	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	35	15	20	0,17096492
600697	654	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	35	17	18	0,21426715
600440	655	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	35	17	18	0,03072403
498029	656	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	35	18	17	0,08695851
606108	657	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	35	19	16	0,88346544
606477	658	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	35	19	16	0,81173174
603840	659	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	35	19	16	0,75365751
608005	660	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	35	19	16	0,59176423
607294	661	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	35	19	16	0,56202524
608016	662	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	35	19	16	0,28939241
603118	663	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	35	24	11	0,54679471
603359	664	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	35	26	9	0,46624968
602392	665	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	34	11	23	0,83241529
600826	666	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	34	15	19	0,13001663
601307	667	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	34	16	18	0,12301786
604119	668	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	34	16	18	0,05156190
607832	669	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	34	17	17	0,31213265
605543	670	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	34	19	15	0,85377813
600366	671	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	34	19	15	0,82886139
605156	672	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	34	20	14	0,97638503

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
602840	673	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	34	20	14	0,94347999
600459	674	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	34	20	14	0,79991853
601201	675	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	34	22	12	0,72267267
605007	676	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	34	22	12	0,53963758
602117	677	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	34	22	12	0,45002809
603734	678	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	33	11	22	0,08192097
604112	679	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	33	14	19	0,76473772
607306	680	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	33	14	19	0,55758614
600712	681	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	33	15	18	0,55410708
607940	682	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	33	16	17	0,72673986
607570	683	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	33	20	13	0,75982085
606924	684	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	33	20	13	0,63107629
602992	685	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	33	21	12	0,74156234
601452	686	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	33	23	10	0,50804635
602229	687	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	32	15	17	0,25384781
604857	688	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	32	17	15	0,11147612
604836	689	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	32	18	14	0,67114357
600314	690	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	32	21	11	0,61489934
606785	691	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	32	26	6	0,47629063
605082	692	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	31	10	21	0,38724897
602064	693	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	31	11	20	0,93882034
605337	694	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	31	12	19	0,52643977
602980	695	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	31	14	17	0,77066363
606874	696	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	31	14	17	0,66377526
601579	697	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	31	16	15	0,67323968
605113	698	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	31	17	14	0,15090088
603372	699	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	31	19	12	0,40833707
605180	700	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	30	11	19	0,56653518
607464	701	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	30	13	17	0,92456015
607462	702	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	30	13	17	0,72316118
604111	703	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	30	17	13	0,70638388
602707	704	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	30	17	13	0,14541645

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
606421	705	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	29	11	18	0,70079816
602459	706	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	29	15	14	0,60055396
605151	707	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	29	20	9	0,70686960
604641	708	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	29	23	6	0,79869237
600350	709	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	29	23	6	0,06433024
608449	710	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	28	7	21	0,25702948
602300	711	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	28	13	15	0,46094454
606703	712	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	28	16	12	0,85424524
607047	713	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	28	16	12	0,39685848
604642	714	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	27	11	16	0,07165021
605313	715	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	27	12	15	0,29664915
604845	716	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	27	15	12	0,46872644
602457	717	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	27	16	11	0,27306756
603585	718	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	27	16	11	0,21875396
606797	719	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	27	17	10	0,70897228
607286	720	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	27	18	9	0,98472708
604797	721	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	26	7	19	0,70361043
608055	722	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	26	11	15	0,66968433
603901	723	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	26	20	6	0,15880528
605766	724	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	25	9	16	0,11326380
600462	725	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	25	12	13	0,29233451
600496	726	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	25	12	13	0,27604526
603106	727	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	25	15	10	0,20806959
606898	728	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	25	16	9	0,94776409
602379	729	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	25	16	9	0,94611670
607835	730	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	24	10	14	0,63502753
604391	731	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	24	10	14	0,60517478
600435	732	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	24	11	13	0,49758609
800991	733	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	24	12	12	0,71218407
608465	734	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	24	14	10	0,53239189
604166	735	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	24	15	9	0,67474080
601997	736	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	24	15	9	0,14706683

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
602832	737	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	24	15	9	0,00994741
605851	738	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	24	16	8	0,38491187
606056	739	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	24	17	7	0,70222189
603167	740	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	24	17	7	0,18576002
600147	741	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	24	18	6	0,87082694
604217	742	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	23	9	14	0,43180491
603967	743	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	23	12	11	0,12592351
608099	744	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	23	13	10	0,32328766
600268	745	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	23	18	5	0,34990376
604659	746	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	22	7	15	0,15926647
606591	747	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	22	10	12	0,35962865
600152	748	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	22	14	8	0,93574416
606781	749	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	22	14	8	0,59188773
603849	750	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	22	17	5	0,23072801
602680	751	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	21	7	14	0,99204306
604404	752	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	21	8	13	0,56727720
608266	753	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	20	9	11	0,10155988
607990	754	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	20	10	10	0,84561460
602976	755	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	20	12	8	0,60567631
478982	756	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	20	12	8	0,28094374
607578	757	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	20	14	6	0,38522568
603240	758	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	19	11	8	0,31441181
602699	759	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	19	17	2	0,65264260
604181	760	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	18	11	7	0,81253981
602779	761	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	18	14	4	0,84010752
607454	762	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	17	17	0	0,62217718
605296	763	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	16	6	10	0,93407854
605906	764	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	16	12	4	0,28634064
604738	765	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	14	7	7	0,54377674
602614	766	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	12	10	2	0,88775003
605253	767	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	11	10	1	0,24633097
603772	768	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	A	7	4	3	0,18149401

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s posílenou výukou němčiny, obor 79-41-K/61, třída 1.A, od 1. 9 .2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
606722	nesplnil	1	NE	Nesplnil podmínky přijímacího řízení	A	NULL	NULL	NULL	0,89695563
608242	nesplnil	1	NE	Nesplnil podmínky přijímacího řízení	A	NULL	NULL	NULL	0,75518117
607414	nesplnil	1	NE	Nesplnil podmínky přijímacího řízení	A	NULL	NULL	NULL	0,73295807
607726	nesplnil	3	NE	Nesplnil podmínky přijímacího řízení	A	NULL	NULL	NULL	0,72326196
606115	nesplnil	1	NE	Nesplnil podmínky přijímacího řízení	A	NULL	NULL	NULL	0,71428064
605115	nesplnil	3	NE	Nesplnil podmínky přijímacího řízení	A	NULL	NULL	NULL	0,47510989
600637	nesplnil	2	NE	Nesplnil podmínky přijímacího řízení	A	NULL	NULL	NULL	0,46599278
600311	nesplnil	1	NE	Nesplnil podmínky přijímacího řízení	A	NULL	NULL	NULL	0,42805340
603830	nesplnil	3	NE	Nesplnil podmínky přijímacího řízení	A	NULL	NULL	NULL	0,39557182
606873	nesplnil	3	NE	Nesplnil podmínky přijímacího řízení	A	NULL	NULL	NULL	0,37608003
608010	nesplnil	3	NE	Nesplnil podmínky přijímacího řízení	A	NULL	NULL	NULL	0,35086454
602760	nesplnil	1	NE	Nesplnil podmínky přijímacího řízení	A	NULL	NULL	NULL	0,18646666
607818	nesplnil	3	NE	Nesplnil podmínky přijímacího řízení	A	NULL	NULL	NULL	0,01321342
603191	nesplnil	3	NE	Nesplnil podmínky přijímacího řízení (ČJ)	A	11	NULL	11	0,93269104
600851	nesplnil	2	NE	Nesplnil podmínky přijímacího řízení (ČJ)	A	6	NULL	6	0,44381094