

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s výukou francouzštiny, obor 79-41-K/61, třída 1.B, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
603551	1	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	96	49	47	0,22715610
600772	2	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	95	47	48	0,47545730
600300	3	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	94	44	50	0,15322702
604929	4	1	ANO	Přijat na GVP	B	94	48	46	0,47871331
602738	5	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	93	47	46	0,80607335
606521	6	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	92	43	49	0,90995869
604439	7	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	92	48	44	0,05484618
608853	8	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	91	43	48	0,98304620
602107	9	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	89	44	45	0,77351676
600574	10	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	89	45	44	0,67741387
606006	11	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	89	47	42	0,11662231
606128	12	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	88	42	46	0,11787772
602846	13	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	88	47	41	0,65829376
604339	14	1	ANO	Přijat na GVP	B	87	38	49	0,68094194
606497	15	1	ANO	Přijat na GVP	B	87	42	45	0,77425543
603992	16	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	86	43	43	0,79353664
601651	17	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	86	46	40	0,58212563
606620	18	1	ANO	Přijat na GVP	B	85	42	43	0,74310577
605676	19	1	ANO	Přijat na GVP	B	84	34	50	0,13831858
602301	20	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	84	39	45	0,18707378
603084	21	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	84	41	43	0,42764838
603232	22	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	84	45	39	0,89309565
606227	23	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	83	37	46	0,40427716
605038	24	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	83	41	42	0,61159947
604795	25	1	ANO	Přijat na GVP	B	83	42	41	0,84329091
601584	26	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	83	42	41	0,53987727
605935	27	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	83	44	39	0,68467221
607515	28	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	83	44	39	0,07626460
605102	29	1	ANO	Přijat na GVP	B	83	48	35	0,99900062
604036	30	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	82	43	39	0,38796897
602664	31	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	82	46	36	0,76866091
601862	32	1	ANO	Přijat na GVP	B	81	35	46	0,03595326

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s výukou francouzštiny, obor 79-41-K/61, třída 1.B, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
602007	33	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	81	38	43	0,88764856
606649	34	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	81	41	40	0,00729546
600920	35	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	81	44	37	0,52436250
601820	36	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	81	44	37	0,39019685
601545	37	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	81	46	35	0,84346736
603067	38	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	80	36	44	0,75075739
602648	39	1	ANO	Přijat na GVP	B	80	40	40	0,90941510
604385	40	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	80	40	40	0,10095171
606341	41	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	80	43	37	0,28929849
601021	42	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	79	40	39	0,66355895
605364	43	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	79	41	38	0,84420947
603688	44	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	79	41	38	0,46447479
606157	45	1	ANO	Přijat na GVP	B	79	42	37	0,18283495
606509	46	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	79	43	36	0,31854486
603227	47	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	79	48	31	0,38369337
606906	48	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	78	39	39	0,23921099
606337	49	1	ANO	Přijat na GVP	B	78	45	33	0,53514512
601298	50	1	ANO	Přijat na GVP	B	77	38	39	0,41139465
605030	51	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	77	40	37	0,89185107
601316	52	2	ANO	Přijat na GVP	B	77	42	35	0,49771143
605108	53	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	77	44	33	0,91968415
600467	54	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	76	34	42	0,20025405
607284	55	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	76	35	41	0,47883725
602844	56	1	ANO	Přijat na GVP	B	76	36	40	0,66421120
604050	57	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	76	40	36	0,84675273
602649	58	1	ANO	Přijat na GVP	B	76	43	33	0,80544369
602005	59	1	ANO	Přijat na GVP	B	76	44	32	0,20311437
607190	60	1	ANO	Přijat na GVP	B	75	34	41	0,81843590
606469	61	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	75	34	41	0,09411076
601100	62	1	ANO	Přijat na GVP	B	75	35	40	0,59414324
604980	63	2	ANO	Přijat na GVP	B	75	41	34	0,65724186
604148	64	1	ANO	Přijat na GVP	B	75	41	34	0,37640585

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s výukou francouzštiny, obor 79-41-K/61, třída 1.B, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
603330	65	2	ANO	Přijat na GVP	B	75	45	30	0,01813557
605564	66	1	ANO	Přijat na GVP	B	74	32	42	0,47250479
606483	67	1	ANO	Přijat na GVP	B	74	32	42	0,12213223
606246	68	2	ANO	Přijat na GVP	B	74	36	38	0,12731162
602830	69	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	74	37	37	0,99885866
605839	70	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	74	40	34	0,98140784
600484	71	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	73	35	38	0,06678784
602104	72	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	73	37	36	0,61367827
601426	73	3	ANO	Přijat na GVP	B	73	37	36	0,42599607
607175	74	2	ANO	Přijat na GVP	B	73	37	36	0,36513214
607458	75	2	ANO	Přijat na GVP	B	73	38	35	0,33054126
601464	76	3	ANO	Přijat na GVP	B	73	39	34	0,37289442
606566	77	3	ANO	Přijat na GVP	B	73	41	32	0,60984177
604176	78	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	73	43	30	0,58020008
603611	79	1	ANO	Přijat na GVP	B	72	31	41	0,72950195
605285	80	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	72	33	39	0,07693887
604746	81	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	72	35	37	0,94887245
606029	82	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	72	35	37	0,50258553
601680	83	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	72	35	37	0,08592722
605406	84	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	72	36	36	0,83396426
607487	85	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	72	36	36	0,33254494
604590	86	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	72	37	35	0,16521469
608267	87	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	72	38	34	0,13716934
604184	88	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	72	41	31	0,91956717
606536	89	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	72	41	31	0,75677053
602732	90	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	72	41	31	0,19986013
601258	91	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	71	33	38	0,74790782
604543	92	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	71	34	37	0,05980060
603887	93	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	71	37	34	0,83217367
605144	94	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	71	37	34	0,40003259
602069	95	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	71	37	34	0,33373754
601502	96	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	71	37	34	0,33060762

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s výukou francouzštiny, obor 79-41-K/61, třída 1.B, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
604392	97	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	71	37	34	0,28937467
604025	98	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	71	37	34	0,18226252
605254	99	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	71	38	33	0,87370283
608264	100	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	71	41	30	0,60120182
602562	101	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	70	33	37	0,67208508
602338	102	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	70	33	37	0,55726202
606476	103	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	70	37	33	0,63115261
603919	104	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	70	38	32	0,42727985
603563	105	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	70	39	31	0,98890207
603340	106	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	70	39	31	0,53041917
600819	107	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	70	39	31	0,33987776
604406	108	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	70	39	31	0,21592721
600148	109	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	70	42	28	0,78809807
606613	110	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	69	28	41	0,43591994
603264	111	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	69	33	36	0,95993687
602138	112	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	69	34	35	0,35884649
600065	113	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	69	36	33	0,45061807
603477	114	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	69	37	32	0,62597822
602310	115	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	69	38	31	0,11441217
602413	116	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	69	40	29	0,33132706
601961	117	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	69	43	26	0,18607294
600291	118	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	68	32	36	0,46908138
605451	119	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	68	33	35	0,40477833
604673	120	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	68	33	35	0,34466409
601168	121	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	68	34	34	0,17885473
600095	122	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	68	36	32	0,54083992
602438	123	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	33	NULL	33	0,97738669
603718	124	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	68	37	31	0,10081835
600064	125	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	68	37	31	0,02759473
603595	126	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	67	28	39	0,94776620
603389	127	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	67	31	36	0,11012940
603928	128	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	67	32	35	0,46849935

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s výukou francouzštiny, obor 79-41-K/61, třída 1.B, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
603093	129	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	67	34	33	0,95830887
604665	130	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	67	34	33	0,62116953
600489	131	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	67	34	33	0,35381764
602255	132	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	67	35	32	0,20834099
600452	133	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	67	36	31	0,71820088
605266	134	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	67	37	30	0,96617960
605860	135	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	67	41	26	0,67918825
600572	136	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	66	28	38	0,85493241
603263	137	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	66	30	36	0,53939846
600926	138	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	66	30	36	0,47670681
604047	139	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	66	30	36	0,28364617
602294	140	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	66	32	34	0,81041755
600100	141	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	66	33	33	0,95353365
603995	142	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	66	38	28	0,34805539
602711	143	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	65	28	37	0,85980526
605440	144	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	65	28	37	0,81294244
605965	145	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	65	28	37	0,55185404
603284	146	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	65	31	34	0,72822830
601015	147	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	65	32	33	0,97072233
606519	148	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	65	33	32	0,09401791
605648	149	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	65	34	31	0,28566282
607502	150	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	65	35	30	0,50395795
600814	151	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	65	35	30	0,36177528
604061	152	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	65	38	27	0,55391079
605849	153	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	65	38	27	0,49692781
605297	154	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	64	27	37	0,02749265
602513	155	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	64	28	36	0,61088101
607780	156	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	64	29	35	0,79087080
601729	157	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	64	30	34	0,43960163
604910	158	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	64	31	33	0,68554176
605081	159	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	64	33	31	0,72204760
605783	160	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	64	33	31	0,65762778

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s výukou francouzštiny, obor 79-41-K/61, třída 1.B, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
607138	161	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	64	33	31	0,64573845
604685	162	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	64	33	31	0,23517548
601199	163	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	64	34	30	0,96884156
601254	164	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	64	34	30	0,34950558
606053	165	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	64	35	29	0,84428440
604490	166	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	64	35	29	0,05042697
606640	167	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	64	39	25	0,56492695
605508	168	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	63	30	33	0,37359540
601878	169	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	63	31	32	0,50055935
605174	170	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	63	38	25	0,93460212
601823	171	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	62	26	36	0,72827298
602912	172	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	62	28	34	0,96145328
605290	173	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	62	29	33	0,10363845
607128	174	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	62	31	31	0,73816983
606034	175	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	62	31	31	0,28065340
817010	176	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	62	33	29	0,88649375
606137	177	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	62	35	27	0,75044594
606339	178	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	62	36	26	0,53755929
607552	179	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	62	38	24	0,82974460
605460	180	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	61	24	37	0,24091037
608086	181	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	61	25	36	0,07401740
603991	182	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	61	27	34	0,40039056
603607	183	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	61	27	34	0,33417684
601330	184	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	61	28	33	0,77370885
606335	185	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	61	30	31	0,77011096
606616	186	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	61	32	29	0,06483819
602733	187	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	61	33	28	0,88461064
603124	188	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	61	33	28	0,76214335
602167	189	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	61	34	27	0,55306280
600418	190	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	61	35	26	0,44501415
602775	191	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	61	40	21	0,97667214
608229	192	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	61	44	17	0,95724289

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s výukou francouzštiny, obor 79-41-K/61, třída 1.B, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
605586	193	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	60	27	33	0,34285420
605899	194	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	60	31	29	0,43529442
600695	195	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	60	32	28	0,81856376
603486	196	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	60	32	28	0,77377840
603514	197	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	60	32	28	0,40082578
602831	198	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	59	21	38	0,89073884
603756	199	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	59	24	35	0,28986157
607327	200	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	59	30	29	0,07560299
605188	201	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	59	32	27	0,81891919
606172	202	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	59	32	27	0,58928462
603971	203	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	59	32	27	0,10896186
600718	204	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	59	33	26	0,36379171
604260	205	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	59	33	26	0,30452962
600581	206	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	59	33	26	0,09674339
607334	207	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	59	34	25	0,97748663
605411	208	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	59	34	25	0,05450790
601863	209	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	59	35	24	0,78086193
605212	210	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	59	39	20	0,27340060
606209	211	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	58	27	31	0,58440686
600286	212	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	58	28	30	0,53374868
607659	213	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	58	28	30	0,38977608
604722	214	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	58	29	29	0,52620857
600438	215	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	58	32	26	0,39679045
604009	216	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	58	35	23	0,86915355
605643	217	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	58	35	23	0,55469120
606182	218	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	58	35	23	0,18300691
607711	219	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	58	36	22	0,11609466
605043	220	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	57	22	35	0,49778193
605649	221	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	57	25	32	0,05579872
603301	222	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	57	26	31	0,29669385
603779	223	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	57	28	29	0,75325554
607447	224	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	57	28	29	0,35221002

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s výukou francouzštiny, obor 79-41-K/61, třída 1.B, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
606917	225	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	57	28	29	0,28714132
605561	226	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	57	30	27	0,52150776
604963	227	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	57	34	23	0,61168177
605063	228	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	57	35	22	0,48946281
607044	229	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	56	26	30	0,71968329
606159	230	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	56	26	30	0,26080299
603128	231	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	56	26	30	0,09765185
600958	232	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	56	27	29	0,55381158
600542	233	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	56	28	28	0,95945661
601043	234	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	56	31	25	0,43229173
603669	235	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	56	32	24	0,59738139
601546	236	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	56	33	23	0,97986581
606440	237	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	56	33	23	0,69943750
602475	238	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	56	34	22	0,78706974
605239	239	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	55	24	31	0,21580160
603601	240	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	55	26	29	0,98306078
603777	241	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	55	26	29	0,45346951
606145	242	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	55	28	27	0,22944603
608208	243	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	55	29	26	0,40565538
601573	244	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	55	30	25	0,23038456
602170	245	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	55	30	25	0,07918804
605363	246	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	55	32	23	0,31273737
606501	247	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	54	25	29	0,46896837
601210	248	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	54	25	29	0,20010713
600221	249	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	54	27	27	0,83648870
600841	250	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	54	27	27	0,82969287
603512	251	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	54	29	25	0,02551362
600012	252	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	54	30	24	0,49113614
604126	253	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	54	35	19	0,35896589
601701	254	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	53	30	23	0,53072964
603460	255	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	53	32	21	0,41086029
602109	256	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	53	34	19	0,77694582

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s výukou francouzštiny, obor 79-41-K/61, třída 1.B, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
603493	257	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	53	34	19	0,57340397
606879	258	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	52	22	30	0,66240124
604954	259	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	52	24	28	0,34163042
604053	260	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	52	25	27	0,52292761
600530	261	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	52	27	25	0,63140499
604362	262	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	52	27	25	0,55449159
604285	263	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	52	27	25	0,19639784
601872	264	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	52	29	23	0,88346848
601453	265	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	52	30	22	0,26541977
607349	266	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	52	30	22	0,23881548
601577	267	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	52	31	21	0,61461982
607241	268	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	52	34	18	0,10739900
600780	269	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	51	16	35	0,13258832
600146	270	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	51	31	20	0,16733806
601682	271	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	51	32	19	0,59016763
600620	272	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	50	22	28	0,68392836
601784	273	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	50	23	27	0,15274682
602687	274	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	50	25	25	0,10573761
603895	275	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	50	26	24	0,47594438
600303	276	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	50	27	23	0,71438288
606789	277	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	50	29	21	0,40689873
608228	278	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	50	30	20	0,79283832
601937	279	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	50	30	20	0,32403752
607674	280	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	50	32	18	0,32515595
607164	281	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	49	18	31	0,37716596
601291	282	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	49	19	30	0,36592260
605510	283	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	49	21	28	0,60267694
605405	284	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	49	25	24	0,45268348
607203	285	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	48	24	24	0,96434837
606219	286	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	48	25	23	0,85297229
605832	287	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	48	26	22	0,68432575
605594	288	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	48	26	22	0,44986872

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s výukou francouzštiny, obor 79-41-K/61, třída 1.B, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
602189	289	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	48	27	21	0,71800205
603593	290	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	48	27	21	0,16588045
605890	291	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	48	28	20	0,19192137
602888	292	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	48	30	18	0,46967208
606208	293	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	48	30	18	0,39014864
604067	294	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	48	30	18	0,20867306
601770	295	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	47	22	25	0,96750507
602278	296	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	47	22	25	0,04990989
601399	297	3	NE	Přijat na více prioritní školu	B	47	24	23	0,06699016
602450	298	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	47	25	22	0,82785807
604842	299	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	47	25	22	0,52208393
606979	300	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	47	25	22	0,02480059
602154	301	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	47	25	22	0,02215464
606983	302	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	47	26	21	0,78415825
601356	303	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	46	18	28	0,96065847
605555	304	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	46	20	26	0,90006510
602257	305	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	46	20	26	0,52384307
600504	306	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	46	21	25	0,48409297
607430	307	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	46	23	23	0,90267637
602575	308	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	46	24	22	0,52468660
606313	309	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	46	28	18	0,91352938
603137	310	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	46	28	18	0,05872797
603492	311	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	45	21	24	0,08958475
605752	312	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	45	23	22	0,71188561
603040	313	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	45	25	20	0,67794695
601443	314	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	45	25	20	0,33292599
809216	315	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	45	26	19	0,11344327
604017	316	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	44	16	28	0,74385308
603120	317	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	44	20	24	0,44228081
600729	318	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	44	23	21	0,85386406
605376	319	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	44	23	21	0,57539898
603792	320	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	44	26	18	0,05515207

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s výukou francouzštiny, obor 79-41-K/61, třída 1.B, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
601111	321	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	44	27	17	0,54182103
606621	322	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	43	21	22	0,72074415
600085	323	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	43	22	21	0,13251896
602721	324	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	43	23	20	0,04996915
606513	325	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	43	25	18	0,59507495
603569	326	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	43	28	15	0,68378334
605404	327	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	42	18	24	0,45803935
600560	328	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	42	19	23	0,88819629
607022	329	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	42	24	18	0,12751972
606592	330	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	42	25	17	0,21904794
601621	331	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	42	27	15	0,14243492
604975	332	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	41	22	19	0,19627635
600816	333	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	41	23	18	0,03773228
605478	334	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	41	25	16	0,54591337
604617	335	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	41	26	15	0,34815705
606668	336	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	40	17	23	0,41834391
603721	337	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	40	20	20	0,24128159
608648	338	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	40	21	19	0,11972452
607914	339	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	40	22	18	0,42353872
607385	340	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	18	NULL	18	0,56869971
607646	341	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	39	17	22	0,33517730
606553	342	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	39	17	22	0,27439480
602630	343	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	39	20	19	0,17404093
608253	344	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	39	24	15	0,71366212
607077	345	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	39	24	15	0,33502362
605531	346	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	39	26	13	0,87576504
606088	347	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	39	26	13	0,51075739
606590	348	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	39	26	13	0,40713251
601269	349	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	38	12	26	0,16869491
607272	350	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	38	20	18	0,77396530
606559	351	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	38	20	18	0,10449833
603562	352	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	38	23	15	0,13644023

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s výukou francouzštiny, obor 79-41-K/61, třída 1.B, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
602346	353	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	38	24	14	0,87044938
607534	354	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	37	14	23	0,97034828
601442	355	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	37	15	22	0,96354570
601505	356	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	37	17	20	0,63969294
602937	357	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	37	18	19	0,92542529
601941	358	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	37	23	14	0,86354507
607941	359	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	37	26	11	0,38374215
603388	360	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	36	11	25	0,82025937
602710	361	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	36	12	24	0,50470467
604789	362	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	36	15	21	0,43309946
600912	363	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	36	19	17	0,94951181
605743	364	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	36	21	15	0,88855623
602263	365	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	36	21	15	0,21192275
601907	366	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	35	23	12	0,73196622
608174	367	2	NE	Přijat na více prioritní školu	B	34	17	17	0,81107270
600458	368	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	34	23	11	0,97318294
605841	369	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	33	14	19	0,12340330
600712	370	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	33	15	18	0,35208797
605921	371	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	33	16	17	0,31320991
605666	372	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	33	16	17	0,15060344
603130	373	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	33	19	14	0,17665086
607269	374	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	33	21	12	0,35392141
604359	375	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	33	25	8	0,98758169
605960	376	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	32	12	20	0,65862340
604208	377	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	32	15	17	0,83210063
600723	378	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	32	16	16	0,47010648
600856	379	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	32	21	11	0,70255644
607091	380	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	32	21	11	0,14816571
605113	381	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	31	17	14	0,79869907
606244	382	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	31	19	12	0,07121131
606179	383	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	31	20	11	0,85907325
604972	384	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	30	11	19	0,92578731

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s výukou francouzštiny, obor 79-41-K/61, třída 1.B, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
604074	385	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	30	14	16	0,96176833
608676	386	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	30	14	16	0,51562195
606078	387	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	30	14	16	0,43895128
605919	388	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	30	14	16	0,08096525
602707	389	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	30	17	13	0,30734286
602009	390	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	30	20	10	0,27527967
606980	391	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	29	7	22	0,89770818
608231	392	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	29	12	17	0,14635235
602385	393	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	29	15	14	0,54549768
603309	394	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	29	15	14	0,49066108
606187	395	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	29	16	13	0,16668206
600350	396	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	29	23	6	0,73681844
606500	397	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	28	15	13	0,91814106
605569	398	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	28	20	8	0,43153593
601797	399	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	27	9	18	0,69330926
601836	400	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	27	14	13	0,53157916
602457	401	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	27	16	11	0,66248195
608043	402	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	27	16	11	0,63454019
605323	403	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	27	17	10	0,56820226
606872	404	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	27	19	8	0,52026302
606962	405	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	11	NULL	11	0,75821802
608055	406	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	26	11	15	0,73911924
600470	407	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	26	11	15	0,49218866
607761	408	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	26	12	14	0,62093909
605956	409	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	26	13	13	0,41603803
607697	410	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	26	14	12	0,69595222
607554	411	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	25	12	13	0,98037149
605572	412	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	25	13	12	0,06388480
600444	413	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	25	14	11	0,92245282
600505	414	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	25	16	9	0,88006792
607621	415	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	24	14	10	0,77829719
606442	416	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	24	14	10	0,28379849

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Výsledky přijímacího řízení, šestileté studium s výukou francouzštiny, obor 79-41-K/61, třída 1.B, od 1. 9. 2024

reg. č.	pořadí	priorita	přijat	výsledek	třída	BODY	ČJL	MAT	LOS
604166	417	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	24	15	9	0,95137131
600147	418	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	24	18	6	0,22177764
601783	419	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	24	23	1	0,19292907
606763	420	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	22	9	13	0,35830732
607764	421	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	22	12	10	0,64440985
602352	422	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	22	12	10	0,06178179
607158	423	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	22	15	7	0,30669420
517239	424	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	21	10	11	0,86100310
606926	425	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	21	11	10	0,29469934
606396	426	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	20	7	13	0,73074668
605999	427	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	19	12	7	0,19877760
603730	428	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	18	12	6	0,54100395
607989	429	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	18	16	2	0,84282256
604104	430	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	17	7	10	0,84430502
607725	431	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	16	10	6	0,08560397
607743	432	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	14	9	5	0,03522308
604115	433	1	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	14	11	3	0,48641939
605253	434	2	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	11	10	1	0,71561586
603978	435	3	NE	Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru	B	9	8	1	0,56543064
605115	nesplnil	1	NE	Nesplnil podmínky přijímacího řízení	B	NULL	NULL	NULL	0,99419588
600311	nesplnil	2	NE	Nesplnil podmínky přijímacího řízení	B	NULL	NULL	NULL	0,98432834
606242	nesplnil	1	NE	Nesplnil podmínky přijímacího řízení	B	NULL	NULL	NULL	0,47476191
607383	nesplnil	2	NE	Nesplnil podmínky přijímacího řízení	B	NULL	NULL	NULL	0,06612723
606205	nesplnil	2	NE	Nesplnil podmínky přijímacího řízení (ČJ)	B	12	NULL	12	0,25169379